



เวทีกรรคบฯ

ถั่งเช่า... ของแท้หรือของปลอม ?

เย็นจิต เตชะตั้งสิน

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านทรัพย์

ในกระแลโลภุคโลภากิรตัน มนูษย์มีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยอาศัยวิธีการธรรมชาติมากขึ้น สมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างแพร่หลาย สมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แต่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในปริมาณค่อนข้างสูง บางชนิดมีราคาแพงมาก กอปรกับภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบันสูงมาก มีการใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณาชวนเชื่อ บางครั้งก็โฆษณาเกินความเป็นจริง ผู้บริโภคจึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า เมื่อเวลา

นี้มีการกล่าวขานถึงสรรพคุณของสมุนไพร “ถั่งเช่า” ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ และเนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้มีราคาแพงมาก จึงมีคำรามมากมาย เช่น ถั่งเช่าคืออะไร มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้างจริงหรือ มีการแบ่งระดับคุณภาพอย่างไร จะดีดีอย่างไร...ของแท้หรือของปลอม เป็นต้น เนื้อหาสาระในบทความนี้จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถั่งเช่าของแท้หรือของปลอมโดยสังเขป ซึ่งอาจเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคไม่มากก็เป็นอย่าง

ถั่งเช่า (虫草) หรือ ตั้งถั่งเช่า (冬虫草) หรือ ตั้งถั่งแห่เช่า (冬虫夏草) เป็นชื่อเรียกภาษาจีนแต่จริงภาษาจีนกลางเรียกว่า ฉงเฉ่า หรือ ตงฉงเฉ่า หรือ ตงฉงเชี่ยเฉ่า ซึ่งมีความหมายว่า “หญ้าหนอน” หรือ “ถั่วหนานเป็นหนอน ถั่วร้อนเป็นหญ้า” ถั่งเช่าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน และส่วนที่เป็นตัวเห็ด มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่รากสูงที่อากาศหนาวมากและภูเขาที่มีทิหมະปักคลุ่ม เช่นพื้นที่ป่าส่วนของกิบตุ๊ มนตหลลเสจวน ชิงไห่ ยูนนาน กุยโจว และกานซู พบรักษาตามทุ่งหญ้าบริเวณเทือกเขาสูง ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000-4,700 เมตร^{1,2}

เนื่องจากการจรชีวิตที่สมบูรณ์ของถั่งเช่าใช้เวลาประมาณ 6 ปี และถั่งเช่านับเป็น 1 ใน 3 สมุนไพรจีนที่ถือว่าเป็นสุดยอดของยาบำรุง (โสมคน เขากวาง อ่อน และถั่งเช่า) มีประวัติการใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมาบัญญัติพันปี จึงทำให้ถั่งเช่าที่ได้จากธรรมชาติหายากและมีราคาแพงมาก แม้ว่าในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการจะประสบความสำเร็จและมีการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ยังคงมีราคาแพง จึงมีผู้ประกอบการที่ไม่ซื่อสัตย์นำสมุนไพรชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ราคา

ถูกกว่ามาปนปลอมหรือมาทดแทน หรือนำวัสดุอื่นๆ มาประดิษฐ์เลียนแบบ

ถั่งเช่ามีการเปลี่ยนรูปคุณภาพเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. การเปลี่ยนรูปคุณภาพตามแหล่งผลิต ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลุยเจ่า (炉草) เตียนเจ่า (滇草) และ กัวนเจ่า (灌草) เป็นถั่งเช่าที่มีคุณภาพระดับ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ³

2. การเปลี่ยนรูปคุณภาพตามขนาดใหญ่-เล็ก ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชงเจ่าห่วง (虫草王) ส่วน ชงเจ่า (散虫草) และป้าฉงเจ่า (把虫草) เป็นถั่งเช่า ที่มีคุณภาพระดับ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ³

ถั่งเช่าของแท้มีลักษณะเด่นคือ ส่วนที่เป็นตัวหงอนยาว 3-5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-8 มิลลิเมตร ผิวสีเหลืองเข้มถึงสีน้ำตาลแดงเหลือง มีวงแหวน 20-30 วง วงแหวนส่วนที่อยู่ใกล้หัวค่อนข้างเล็ก ส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดง ส่วนห้องมีข้า 8 คู่ ซึ่งอยู่ใกล้ส่วนหัว 3 คู่ ส่วนกลาง 4 คู่ และใกล้ส่วนหาง 1 คู่ โดย 4 คู่ที่อยู่ตรงกลางจะเห็นได้ชัดเจน เนื้อเปล่าหักง่าย รอยหักค่อนข้างเรียบ มีเส้นใยแกมเหลืองอยู่ มีกลิ่นควรเล็กน้อย รสขมเล็กน้อย⁴⁻⁶ ถั่งเช่าที่มีคุณภาพดี ตัวหงอนต้องมีสีเหลืองสดใสและมีความขาว มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์²

สำหรับถั่งเช่าที่ไม่ใช่ของแท้ในห้องตลาดจีนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สมุนไพรปลอม และสมุนไพรปนปลอม มีรายละเอียดโดยลักษณะ ดังนี้

1. สมุนไพรปลอม ที่พบบ่อยในห้องตลาดได้แก่

1) ตี๊คลาน (地蚕) คือลำต้นใต้ดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Stachys geobombycis* C. Y. Wu วงศ์ Lamiaceae ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ลักษณะภายนอกคล้ายถั่งเช่า แต่ต่างกันที่ส่วนที่เป็นตัวหงอนน้ำดีมีเส้น มากลิ่นหอมเล็กน้อย รสหวาน⁴

4-8 มิลลิเมตร ผิวสีเหลืองอ่อน สีน้ำตาลแดงเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองอมเทา พบรอยแผลที่เกิดจากการมีลักษณะกลม เห็นปล้องข้อต่อชัดเจน มี 5-12 อัน ด้านหน้าตัดมีเส้น มากลิ่นอ่อนๆ รสหวาน และเหนียวติดลิ้น^{4,5}

2) เน่าสีอ่อน (草石蚕) คือลำต้นใต้ดินของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Stachys sieboldii* Miq. วงศ์ Lamiaceae ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ลักษณะภายนอกคล้ายถั่งเช่า แต่ต่างกันที่ส่วนที่เป็นตัวหงอนยาว 2-4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 มิลลิเมตร ผิวสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแดงเหลืองอ่อน มีปล้องข้อต่อจำนวน 4-8 อัน ด้านหน้าตัดมีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นอ่อนๆ รสหวานเล็กน้อย เหนียวติดลิ้น^{4,5}

3) ตี๊สุ่น (地筍) คือเหง้าของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Lycopus lucidus* Turcz. วงศ์ Lamiaceae ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับตี๊คลาน แต่ยาว 4-8 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ผิวด้านนอกสีน้ำตาลอมเหลือง มีปล้องข้อต่อจำนวน 7-12 อัน ด้านหน้าตัดมีเส้น มากลิ่นหอมเล็กน้อย รสหวาน⁴

4) ถั่งเช่าปลอมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น ส่วนใหญ่จะสอดที่ใช้ เช่น เป็นข้าวสาลี เป็นข้าวโพด กากถั่วเหลือง เกลือจีด เป็นต้น นำมากดอัดในแบบแม่พิมพ์ จากนั้นนำไปย้อมสี และแกะลักษณะเหมือนถั่งเช่า แต่เนื้อแข็งและเหนียว เมื่อโดนน้ำจะอ่อนนุ่ม และจะให้สีน้ำเงินกับสารละลายไฮโดรเจน^{5,7}

2. สมุนไพรปนปลอม

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสมุนไพรสกุลเดียวกับถั่งเช่าทั้งที่ใช้เป็นยา หรือที่มีการบันทึกการใช้เป็นยาของชนเผ่าต่างๆ รวมมากกว่า 13 ชนิด จึงมักทำให้เข้าใจผิดและนำมาใช้สมบุปนปลอมกับถั่งเช่า การปนปลอมที่พบบ่อยๆ มีดังนี้

1) ย่าเชียงป่างฉงเจ่า (亞香棒虫草) เป็นเห็ดราที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cordyceps hawkssii* Gray วงศ์ Clavicipitaceae มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับถั่งเช่า สามารถมองเห็นวงแหวนค่อนข้างชัดเจน แต่ต่างกันที่ส่วนตัวหนอน สีน้ำตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-7 มิลลิเมตร ผิวมีลักษณะเป็นร่องร่อง หรือสีขาวแกมเหลือง ส่วนหัวมีสีน้ำตาลเข้ม รอยหักมีลักษณะเป็นร่องร่อง ตรงกลางมีเส้นลักษณะเป็นร่องร่อง แนวตั้งเห็นได้ชัดเจน มีกลิ่นและรสเหมือนถั่งเช่า⁵

2) เหลียงชานฉงเจ่า (涼山虫草) เป็นเห็ดราที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cordyceps liangshanensis* Zang Liu et Hu. วงศ์ Clavicipitaceae มีลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกับถั่งเช่า แต่ต่างกันที่ส่วนตัวหนอนยาว 2.5-5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 มิลลิเมตร ผิวมีลักษณะเป็นร่องร่อง วงแหวนจำนวนมาก มีขอนอ่อนๆ สีน้ำตาล มีชา 9-10 คู่ ไม่ค่อยชัดเจน รสจืด⁵

3) หย่งฉงเจ่า (蛹虫草) เป็นเห็ดราที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Cordyceps militaris* (L.) Link. วงศ์ Clavicipitaceae มากจะมีการนำมาป่นปล่องเป็นถั่งเช่าใน曼陀ลงจីหลินและญูเปีย ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ ส่วนตัวหนอนมีลักษณะเป็นรูปปี๊บ⁵

4) ถั่งเช่างป่นปล่องโดยการเพิ่มน้ำหนักอาจนำถั่งเช้ามาแช่ในสารละลายสารสัม หรือพ่นด้วยเหล้าผลผสมโอลิฟหนัง หรือบรรจุเส้นใยเหล็ก หรือเส้นใยทองแดงลงข้างในถั่งเช่า นอกจากนั้น ยังมี

การใช้ดินเหนียว หรือผงเหล็กติดที่ด้านล่างของส่วนหัวตัวหนอนเพื่อเพิ่มน้ำหนัก⁵

โดยสรุป การเลือกซื้อถั่งเช่าต้องระมัดระวังให้มาก ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประดับคุณภาพและลักษณะจำเพาะของถั่งเช่าที่สามารถลังเกตได้ง่าย เช่น รูปร่างลักษณะ สี กลิ่น รส เป็นต้น เพื่อให้ได้ถั่งเช่าของแท้และมีคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง

- Xiao PG. Dongchongxiacao. In: Xiao PG, editor. Modern Chinese Materia Medica. Vol. III. 1st ed. Beijing: Chemistry Industry Press; 2002. p. 864-71. (in Chinese).
- Wan DG, Peng C, Zhao JN. Chi Authentic Traditional Chinese Medicine in Sichuan. 1st ed. Chengdu: Sichuan Publishing Group - Sichuan Science and Technology Press; 2005. (in Chinese).
- Zeng DL, Lu XM. Commodity Science of Traditional Chinese medicine. 1st ed. Chengdu: Sichuan People's Publishing House; 2002. (in Chinese).
- Mao WS, Yan ZH, Ma XM, Liu SL. Authentication of Chinese Medicine. 1st ed. Shaanxi: Shaanxi Science and Technology Press; 1986. (in Chinese).
- Zhang QD, Yao XW, You GJ, Wang N. Chinese Materia Medica Identification Technology. 2nd ed. Beijing: People's Medical Publishing House; 2010. (in Chinese).
- Chinese Pharmacopoeia Commission. Pharmacopoeia of the People's Republic of China 2010. Vol. I. Beijing: People's Medical Publishing House; 2010. p. 129. (in English).
- Zhao ZZ. An Illustrated Chinese Materia Medica in Hong Kong. 1st ed. Kowloon: Chung Hwa Book Co., (H.K.) Ltd., 2004. (in English).