

5 อันตรภาคแรกของผู้ป่วยจิตเวช ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๖

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวช จำแนกตามกลุ่มโรคและเพศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

รหัส กลุ่มโรค	ชื่อกลุ่มโรค	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕						ปีงบประมาณ ๒๕๕๖					
		ชาย จำนวน	ร้อยละ	หญิง จำนวน	ร้อยละ	จำนวน ทั้งหมด	ร้อยละของ ทั้งหมด	ชาย จำนวน	ร้อยละ	หญิง จำนวน	ร้อยละ	จำนวน ทั้งหมด	ร้อยละของ ทั้งหมด
F00 – F09	Organic/including symptomatic/mental disorders (ความผิดปกติทางจิตที่มีสาเหตุจากโรคทางกาย)	22,791	3.83	22,217	4.62	45,008	4.18	24,063	3.90	24,060	4.89	48,123	4.34
F10 – F19	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทเนื่องจากการเสพยาหรือฤทธิ์ของยา)	72,891	12.25	8,064	1.68	80,955	7.52	74,413	12.05	7,779	1.58	82,192	7.41
F20 – F29	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (จิตเภท พหุติรรมแบบจิตเภท และความหลงผิด)	237,016	39.82	151,674	31.53	388,690	36.12	236,139	38.24	152,230	30.96	388,369	35.01
F30 – F39	Mood disorders (ความผิดปกติทางอารมณ์)	51,919	8.72	98,696	20.52	150,615	14.00	54,260	8.79	102,403	20.83	156,663	14.12
F40 – F48	Neurotic, stress-related and somatoform disorders (โรคประสาท อากาทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด)	37,437	6.29	69,066	14.36	106,503	9.90	39,303	6.36	72,745	14.80	112,048	10.10
F50 – F59	Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors (กลุ่มอาการทางพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปัจจัยทางร่างกาย)	3,526	0.59	3,974	0.83	7,500	0.70	3,670	0.59	4,285	0.87	7,955	0.72
F60 – F69	Disorders of adult personality and behaviour (ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่)	946	0.16	658	0.14	1,604	0.15	743	0.12	560	0.11	1,303	0.12
F70 – F79	Mental retardation (ภาวะปัญญาอ่อน)	20,292	3.41	12,499	2.60	32,791	3.05	22,411	3.63	13,636	2.77	36,047	3.25
F80 – F89	Disorders of psychological development (ความผิดปกติของการพัฒนาทางจิตใจ)	51,611	8.67	17,472	3.63	69,083	6.42	61,785	10.01	20,875	4.25	82,660	7.45
F90 – F98	Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence (ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่น)	34,664	5.82	9,175	1.91	43,839	4.07	40,828	6.61	10,983	2.23	51,813	4.67
F99	กลุ่มอาการจิตเภทที่ไม่ระบุ	210	0.04	129	0.03	339	0.03	-	0.00	-	0.00	-	0.00
G30	Alzheimer's disease	1,640	0.28	2,880	0.60	4,520	0.42	1,814	0.29	2,860	0.58	4,674	0.42
G40 - G47	Epileptic and paroxysmal disorders (ความผิดปกติเกี่ยวกับโรคลมชักและภาวะกำเริบ)	11,134	1.87	14,760	3.07	25,894	2.41	10,573	1.71	14,090	2.87	24,663	2.22
X60 – X84	อันตรายและภัยอันตราย	2	0.00	2	0.00	4	0.00	1	0.00	7	0.00	8	0.00
Z00 – Z99	Factors influencing health status and contact with health services	13,851	2.33	14,442	3.00	28,293	2.63	13,743	2.23	14,464	2.94	28,207	2.54
กลุ่มโรคทางกาย	โรคทางกาย	29,858	5.02	48,046	9.99	77,904	7.24	29,280	4.58	43,425	8.83	71,705	6.46
พันธุกรรม		5,077	0.85	7,094	1.47	12,171	1.13	5,002	0.81	6,898	1.40	11,900	1.07
Others	อื่นๆ	236	0.04	102	0.02	338	0.03	504	0.08	339	0.07	843	0.08
Unknown	Unknown	68	0.01	36	0.01	104	0.01	8	0.00	2	0.00	10	0.00
	รวม	595,169	55.31	480,986	44.69	1,076,155	100.00	617,540	55.68	491,643	44.32	1,109,183	100.00

ที่มา : รายงาน ICD-10 คู่มือสารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยในจิตเวช (จำแนก) จำแนกตามกลุ่มโรคและเพศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

รหัส กลุ่มโรค	ชื่อกลุ่มโรค	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕						ปีงบประมาณ ๒๕๕๖					
		ชายจำนวน	ร้อยละ	หญิงจำนวน	ร้อยละ	จำนวน ทั้งหมด	ร้อยละ ทั้งหมด	ชายจำนวน	ร้อยละ	หญิงจำนวน	ร้อยละ	จำนวน ทั้งหมด	ร้อยละ ทั้งหมด
F00 – F09	Organic,including symptomatic,mental disorders(ความผิดปกติทางจิตที่มีสาเหตุจากโรครวมทั้งมีอาการทางกาย)	1,046	3.54	463	3.45	1,509	3.51	5	1008	3.42	563	4.22	1,571
F10 – F19	Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท)	7,490	25.32	898	6.69	8,388	19.51	2	7521	25.48	833	6.24	8,354
F20 – F29	Schizophrenia,schizotypal and delusional disorders (จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภท และความหลอน)	14,648	49.53	6,863	51.14	21,511	50.03	1	13974	47.35	6660	49.90	20,634
F 30 – F39	Mood disorders (ความผิดปกติทางอารมณ์)	1,839	6.22	2,300	17.14	4,139	9.63	3	1794	6.08	2079	15.58	3,873
F40 – F48	Neurotic, stress-related and somatoform disorders (โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด)	96	0.32	122	0.91	218	0.51	10	106	0.36	116	0.87	222
F50 – F59	Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors (กลุ่มอาการด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางสรีรวิทยาและปัจจัยทางร่างกาย)	2	0.01	5	0.04	7	0.02	15	1	0.00	4	0.03	5
F60 – F69	Disorders of adult personality and behaviour (ความผิดปกติของพฤติกรรมและพฤติกรรมในผู้ใหญ่)	16	0.05	19	0.14	35	0.08	13	31	0.11	25	0.19	56
F70 – F79	Mental retardation (ภาวะปัญญาอ่อน)	953	3.22	515	3.84	1,468	3.41	6	999	3.38	634	4.75	1,633
F80 – F89	Disorders of psychological development (ความผิดปกติของการพัฒนาทางจิตใจ)	2,701	9.13	674	5.02	3,375	7.85	4	3360	11.38	849	6.36	4,209
F90 – F98	Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence (ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่มักเริ่มในวัยเด็กและวัยรุ่น)	89	0.30	40	0.30	129	0.30	12	86	0.29	23	0.17	109
F99	กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ระบุ	2	0.01	2	0.01	4	0.01	16	-	0.00	-	0.00	-
G30 -G30.9	โรคแอลกอฮอล์	74	0.25	66	0.49	140	0.33	11	68	0.23	79	0.59	147
G40 - G47	episodic and paroxysmal disorders (ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีอาการเป็นพักๆ)	177	0.60	122	0.91	299	0.70	9	175	0.59	136	1.02	311
X60 – X84	International self – harm		0.00	1	0.01	1	0.00		-	0.00		0.00	-
Z00 – Z99	Factors influencing health status and contact with health services	103	0.35	1,000	7.45	1,103	2.57	7	94	0.32	1081	8.10	1,175
กลุ่มโรคทางกาย	โรคทางกาย	326	1.10	317	2.36	643	1.50	8	294	1.00	264	1.98	558
Others	อื่น ๆ	14	0.05	13	0.10	27	0.06	14	-	0.00	1	0.01	1
Unknown	Unknown			1	1	1	0.00		2	0.01	1	0.01	3
	รวม	29,576	68.79	13,421	31.21	42,997	100.00		29,513	68.86	13,348	31.14	42,861

ที่มา : รายงาน CD-10 คู่มือสารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยในจิตเวช (จำหน่วย) ชาย จำแนกตาม 5 อันดับโรคแรกของแต่ละกลุ่มอายุ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

ชาย	กลุ่มอายุ	ปีงบประมาณ ๒๕๕๕				ปีงบประมาณ ๒๕๕๖			
		จำนวน	%ของกลุ่ม	5 อันดับโรคแรก	จำนวน	%ของกลุ่ม	5 อันดับโรคแรก	จำนวน	%ของกลุ่ม
เด็ก (0 - 9 ปี)	1. F84.0 อาการหน่วในวัยเด็ก	1,928	60.59	1. F84.0 อาการหน่วในวัยเด็ก	1,750	69.88	1. F84.0 อาการหน่วในวัยเด็ก	2,045	68.60
	2. F89 ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต รายนละเอียด	608	19.11	2. F89 ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต ที่มิได้ระบุรายละเอียด	273	10.90	2. F89 ความผิดปกติของพัฒนาการทางจิต ที่มิได้ระบุรายละเอียด	401	13.45
	3. F84.8 ความผิดปกติในการพัฒนาการ สร้างสัมพันธ์และสื่อความหมายอื่นๆ	96	3.02	3. F84.8 ความผิดปกติในการพัฒนาการ สร้างสัมพันธ์และสื่อความหมายอื่นๆ	80	3.19	3. F84.8 ความผิดปกติในการพัฒนาการ สร้างสัมพันธ์และสื่อความหมายอื่นๆ	110	3.69
	4.F72.0ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มีความผิดปกติของ พฤติกรรมน้อย	92	2.89	4.F80.1กลุ่มอาการผิดปกติเฉพาะในเด็กที่ ไม่สามารถบอกสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นภาษา ตามเกณฑ์อายุ	35	1.39	4.F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มี ความผิดปกติของพฤติกรรมน้อย	29	0.97
	5. F71.0ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง มีความผิดปกติของ พฤติกรรมน้อย	72	2.26	5. F90.0 กลุ่มอาการผิดปกติร่วมกับอาการ เคลื่อนไหวผิดปกติ (สมาธิสั้น)	35	1.39	4.F80.1กลุ่มอาการผิดปกติเฉพาะในเด็กที่ ไม่สามารถบอกสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นภาษา ตามเกณฑ์อายุ	29	0.97
วัยรุ่น (10- 19 ปี)	2. F71.0ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง มีความผิดปกติของ พฤติกรรมน้อย	146	6.41	2.F 19.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท เนื่องจากการเสียหายของ เนื้อหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อื่นๆกลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต	126	6.57	2. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	157	7.18
	3.F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มีความผิดปกติของ พฤติกรรมน้อย	145	6.36	3. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	124	6.46	3. F 19.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท เนื่องจากการเสียหายของ เนื้อหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท อื่นๆกลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต	150	6.86
	4. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	140	6.14	4.F15.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหายของ กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต	107	5.58	4. F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มี ความผิดปกติของพฤติกรรมน้อย	132	6.04
	5.F 19.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสียหายของเนื้อหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทอื่นๆกลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต	125	5.48	5.F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มี ความผิดปกติของพฤติกรรมน้อย	99	5.16	5. F15.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรม และจิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหาย ของเนื้อหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและจิตประสาท	95	4.35
	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	6,398	27.80	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	6,641	28.37	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	6,523	28.76
วัยทำงาน (20 - 59 ปี)	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	2,263	9.83	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	2,293	9.80	2. F10.2 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหายของ (โรคกระหายสุราอย่างรุนแรง)	2,183	9.63
	3. F10.2 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท ซึ่งเกิด จากการเสียหายของ(โรคกระหายสุราอย่างรุนแรง)	1,881	8.17	3. F10.2 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหายของ (โรคกระหายสุราอย่างรุนแรง)	2,150	9.19	3. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	1,843	8.13
	4.F10.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท ซึ่งเกิด จากการเสียหายของ(โรคกระหายสุราอย่างรุนแรง)	938	4.08	4.F10.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหายของ กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต	996	4.25	4. F10.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรม และจิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหาย ของเนื้อหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและจิตประสาท	1,029	4.54
	5.F15.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท เนื่องจากการเสียหายของเนื้อหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และจิตประสาทอื่นๆกลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต	756	3.28	5.F15.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหายของ กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต	858	3.67	5.F15.5 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท เนื่องจากการเสียหายของ ระบบประสาทอื่น รวมทั้งจากพิษแอลกอฮอล์ จากอาการผิดปกติแบบโรคจิต	811	3.58
	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	255	16.39	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	316	18.06	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	263	15.77
สูงอายุ (60+ ปี)	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	216	13.88	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	243	13.89	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	234	14.03
	3. F10.2 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท ซึ่งเกิด จากการเสียหายของ(โรคกระหายสุราอย่างรุนแรง)	124	7.97	3. F10.2 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหายของ (โรคกระหายสุราอย่างรุนแรง)	126	7.20	3. F10.2 ความผิดปกติทางพฤติกรรมและ จิตประสาท ซึ่งเกิดจากการเสียหายของ (โรคกระหายสุราอย่างรุนแรง)	134	8.03
	4.F06.2 หงส์ (คล้ายกับจิตเภทจากโรคทางกาย	71	4.56	4.F20.5 จิตเภทที่มีอาการหลงเหลืออยู่	123	7.03	4. F20.5 จิตเภทที่มีอาการหลงเหลืออยู่	96	5.76
	5.F20.5 จิตเภทที่มีอาการหลงเหลืออยู่	64	4.11	5. F03 โรคสมองเสื่อมที่มีได้ระบุ รายละเอียด	82	4.69	5. F03 โรคสมองเสื่อมที่มีได้ระบุ รายละเอียด	84	5.04

ที่มา : รายงาน ICD-10 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยในจิตเวช (จำแนกตาม 5 อันดับโรคของแต่ละกลุ่มอายุ) หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

หญิง	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔				ปีงบประมาณ ๒๕๕๕				ปีงบประมาณ ๒๕๕๖			
	กลุ่มอายุ	5 อันดับโรคแรก	จำนวน	%ของกลุ่ม	5 อันดับโรคแรก	จำนวน	%ของกลุ่ม	5 อันดับโรคแรก	จำนวน	%ของกลุ่ม	จำนวน	%ของกลุ่ม
เด็ก (0 - 9 ปี)	1. F84.0 อาการหมกมุ่นในวัยเด็ก		555	42.96	1.F84.0 อาการหมกมุ่นในวัยเด็ก	384	49.68	1.F84.0 อาการหมกมุ่นในวัยเด็ก	425	47.17		
	2. F89 ความผิดปกติของการทางจิต ที่มีได้ระบุรายละเอียด		400	30.96	2.F89 ความผิดปกติของการทางจิต ที่มีได้ระบุรายละเอียด	123	15.91	2.F89 ความผิดปกติของการทางจิต ที่มีได้ระบุรายละเอียด	243	26.97		
	3. F72.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง		42	3.25	3.F84.4 กลุ่มความผิดปกติแบบสัคคัลผิดปกติ ร่วมกับปัญญาอ่อนและการทำซ้ำๆ	24	3.10	3. F72.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง	21	2.33		
	4. F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย		30	2.31	4. F72.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง	22	2.85	4. F79.0 ภาวะปัญญาอ่อนไม่พบ หรือมีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย	12	1.33		
	5. F79.0 ภาวะปัญญาอ่อนไม่พบ หรือมีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย		23	1.78	5. F71.0ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย	17	2.20	5. F84.8 ความผิดปกติในการพัฒนาการรูปร่างทั้งสี่และสี่ส่วนความหมายอื่นๆ	12	1.33		
วัยรุ่น (10- 19 ปี)	1. F71.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง ไม่กล่าวถึง ความไม่ปกติของพฤติกรรม		107	9.58	1. F84.0 อาการหมกมุ่นในวัยเด็ก	106	12.74	1. F84.0 อาการหมกมุ่นในวัยเด็ก	122	12.75		
	2. F71.0ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย		99	8.86	2. F71.0ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย	67	8.05	2. F71.0ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย	105	10.97		
	3. F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย		87	7.79	3. F72.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง	55	6.61	3. F72.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง	81	8.46		
	4. F72.9 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง		84	7.52	4. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	43	5.17	4. F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย	56	5.85		
	5. F84.0 อาการหมกมุ่นในวัยเด็ก		64	5.73	5.F72.0 ภาวะปัญญาอ่อนระดับรุนแรง มีความไม่ปกติของพฤติกรรมน้อย	40	4.81	5. F71.1ภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลาง มีความผิดปกติของพฤติกรรม	44	4.60		
วัยทำงาน (20 - 59 ปี)	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง		2,441	23.89	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	2,553	24.70	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	2,432	24.35		
	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน		818	8.01	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	889	8.60	2. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	778	7.79		
	3. F31.2ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้า หรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่งโดยมีอาการทางจิต		693	6.78	3. F31.2ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้า หรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่งโดยมีอาการทางจิต	625	6.05	3. F31.2ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้า หรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่งโดยมีอาการทางจิต	616	6.17		
	4. F25.0 กลุ่มอาการผิดปกติแบบชนิดจิตเภทแบบอารมณ์แปรปรวนและชนิดคลั่งคลั่ง		475	4.65	4.F25.0 กลุ่มอาการผิดปกติแบบชนิดจิตเภทแบบอารมณ์แปรปรวนและชนิดคลั่งคลั่ง	473	4.58	4. F25.0 กลุ่มอาการผิดปกติแบบชนิดจิตเภทแบบอารมณ์แปรปรวนและชนิดคลั่งคลั่ง	486	4.87		
	5. F31.1ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้า หรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่งโดยมีอาการทางจิต		379	3.71	5.F31.1ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้า หรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่งโดยมีอาการทางจิต	335	3.24	5. F20.0 Paranoid schizophrenia, Continuous	270	2.70		
สูงอายุ (60+ ปี)	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง		264	17.59	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	298	20.11	1. F20.0 จิตเภทแบบรุนแรง	314	20.92		
	2. F20.5จิตเภทที่มีอาการหลงเหลืออยู่		162	10.79	2. F20.5จิตเภทที่มีอาการหลงเหลืออยู่	153	10.32	2. F20.5จิตเภทที่มีอาการหลงเหลืออยู่	173	11.53		
	3. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน		135	8.99	3. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	113	7.62	3. F03 โรคสมองเสื่อมที่มีได้ระบุรายละเอียด	89	5.93		
	4.F31.2ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้า หรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่งโดยมีอาการทางจิต		59	3.93	4. F03 โรคสมองเสื่อมที่มีได้ระบุรายละเอียด	74	4.99	4. F20.3 จิตเภทแบบแบ่งแยกไม่ชัดเจน	88	5.86		
	5. F03 โรคสมองเสื่อมที่มีได้ระบุรายละเอียด		59	3.93	5. F20.9 จิตเภท มีได้ระบุรายละเอียด	58	3.91	5. F31.2ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น และมีทั้งซึมเศร้า หรือตื่นเต้น อาการที่ปรากฏคือ บ้าคลั่งโดยมีอาการทางจิต	62	4.13		

ที่มา : รายงาน ICD-10 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต